

## VOLETS COULISSANTS

Fax: 02 96 78 35 70 commercial@ouestfermeture.fr					_				
						Cache	et du client		
ODEVIS									
OBON DE COMM	/ANDF								
					٦				
Date :	Référence	:							
		1							
OLAMES VERTICALES		OVOLET CADRE 90x34 mm TRAITEMENT							
Sapin			Sapin			Olemanagian blancha			
○ Exotique rouge		Exotique rouge Olmpression blanche OLasure 1 couche							
Red cedar (sans traitement)						_	Lasure 2 cou		
TRAITEMENT		1							
○ IFH			OREMPLISSAGE TOUTE HAUTEUR						
O Impression blanche			OLames chevrons OLames arrondies (à l'américaine)						
C Lasure 1 couche			Panneau CTBX						
Lasure 2 couches		]							
OREMPLISSAGE 1/3 2/3									
1 2 5			<ul> <li>○ 1/3 lames chevrons - 2/3 panneau CTBX</li> <li>○ 1/3 lames arrondies ajourées - 2/3 panneau CTBX</li> <li>○ 1/3 lames arasées ajourées - 2/3 panneau CTBX</li> </ul>						
Α	В	С	D	E	F	G			
QUANTITÉ									
Hauteur Tableau 1									
Largeur Tableau 2									
NOMBRE DE VANTAUX (Disposition en vue extérieure (G/D))		G/ D	G/ D	G/ D	G/ D	G/ D	G/ D	G/ D	
Allège extérieure en mm 3		-							
Allège intérieure 6									
Refoulement gauche 4									
Refoulement droit 5									
Type de rail haut A ou B (1)									
Type de guidage bas									
111 11									
	auteur tableau + 20 mm rgeur tableau + 50 mm de cha	ague côté							
Choix du guidage	•	·	Ch	oix du gu	idage ba	S			
prise pour la hauteur t						_			
	<b>-1</b> 11	DI	lots sur pièce d'app	uui Dia	to our Kausarrae t	No. to			
Pose en applique 2 voie Pose sous plafond Prose sous plafond			Plots sur pièce d'appui débordante * Plots sur équerres * Plots seuls						
Pose en appiique 1 voie Pose en appiique 2 voies	Pose sous platond Pose sous pla		de guidage	ш					
ODOEDI/ATIONO									
OBSERVATIONS									
	2 voies	2 voies de guidage							
							E ALE		
			2/2		20	o mini 1- 70			
			*(App	oui mini 50 mm / 8	s∪mm) ^(Allèg	e mini de 70 mm	)		