




OUEST FERMETURE
26, Z.A. du Sabot
Zoopole ST-BRIEUC/PLOUFRAGAN
22440 PLOUFRAGAN


NOTICE DE MONTAGE

Porte de garage battante




MONTAGE
1 ou 2 PERSONNES





Les outils







Les pièces




Le montage






9 Version gond chimique - Gond à cheville.



1 - Percez à l'aide d'un forêt de Ø 16 béton pour des gonds à scellement chimique.




Pour les gonds à visser, percez au Ø de la cheville.





10 Version gond à visser.

1 - Repérez vos perçages



2 - Retirez vos vantaux, percez et chevillez selon votre mur.




Une fois tous vos perçages effectués, remplacez l'ensemble porte en calant et en vérifiant les niveaux.

Procédez ensuite au vissage de vos gonds avec des vis adaptées.


11 Fixation des arrêts de gâches hauts.

Après avoir repéré l'emplacement de vos arrêts de gâches, percez, chevillez et fixez-les à l'aide de vis adaptées.


Le verrou balconette doit maintenir la porte fermée comme indiqué ci-dessous.




12 Fixation des arrêts de gâches au sol.



Après avoir repéré l'emplacement de vos arrêts de gâches, percez, chevillez et vissez-les à l'aide de vis adaptées.



13 Mise en place de la poignée.



Entretien et garantie

Les portes de garage **OUEST FERMETURES** sont fabriquées en PVC ou en bois avec des ferrures en aluminium ou en composite.

Tous ces matériaux sont inaltérables dans des conditions atmosphériques courantes (hors ambiance saline).

L'entretien des portes de garage s'effectue une fois par an très simplement à l'aide d'une éponge trempée dans de l'eau additionnée de détergent ménager courant.

L'utilisation de produits solvants ou abrasifs est à proscrire.

Dans ces conditions, les portes de garage **OUEST FERMETURES** et leurs accessoires sont garantis deux ans contre toute déformation ou altération.